

## HD29HLV

Gaming und Sport im Großformat zu jeder Tageszeit









- Helle Bilder auch bei Tageslicht 4.500 ANSI Lumen
- 4K UHD und HDR kompatibel
- Blitzschneller Gaming-Projektor unterstützt 1080p 120Hz mit 8,4ms Reaktionszeit
- Einfacher Anschluss 2x HDMI, MHL, USB Power und 10W Lautsprecher



Erleben Sie Action mit dem lichtstarken HD29HLV. Genießen Sie jeden Moment auf der großen Leinwand und lassen Sie sich von Spielen, Live-Sport und Filmen mitreißen. Dieser kompakte High-Brightness-Projektor lässt sich bequem und einfach einrichten und eignet sich ideal für hell beleuchtete Räume, so dass Sportfans auch bei eingeschaltetem Licht die Live-Action mit Familie oder Freunden genießen können.

Dank HDR und Amazing Colour-Technologie erzielt er präzise und naturgetreue Farben für Filmliebhaber. Zudem unterstützt er 1080p 120Hz für eine niedrige Eingangslatenz von 8,4ms - perfekt für Spiele in denen es auf schnelle Reaktionen ankommt.

## **Specifications**

Display/Bild
Display Technologie DLP™

**Auflösung** 1080p Full HD (1920x1080)

 Helligkeit
 4.500Lumen

 Kontrastverhältnis
 50.000

 Bildseitenformat
 16:9

 Kompatible Bildformate
 4:3

 Keystone Korrektur - vertikal
 +/-40°

 Horizontale Scan Rate
 15.38 ~ 91.15Khz

 Vertikale Scan Rate
 50 ~ 85(120 for 3D)Hz

Uniformität 70%

**Leinwandgröße** 0.78m ~ 7.66m (30.8" ~ 301.4") diagonale

Lampentyp

Lichtquelle Lampe
Watt Lampe 240

**Lampenlebensdauer (Stunden)** 4000 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

bis zu Optik

 Projektionsverhältnis
 1.12:1 ~ 1.47:1

 Projektionsabstand (m)
 1m - 7.5m

 Zoom
 1.3

 Zoom Typ
 Manuell

 Brennweite (mm)
 16.9 ~ 21.6

 Native Offset
 116%

Anschluss

Anschlüsse 1 x HDMl 2.0, 1 x HDMl 1.4a 3D Support, 1 x

VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm

Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x

VGA

Steuerung 1 x RS232

Generelle Infos

OSD / Display Sprachen

3D

Betriebsgeräusch ECO26dBBetriebsgeräusch (max)28dB

Computer Kompatibilität UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA,

VGA, Mac

2D Kompatibilität NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz

SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack:

**3D Kompatibilität**Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

Full 3D

Sicherheit Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte

Schnittstelle

25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch

**Betriebsbedingungen** 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m

**Fernbedienung** Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion

 Lautsprecher
 1

 Watt pro Lautsprecher
 10W

 Standard Zubehör
 AC-N

AC-Netzkabel Fernbedienung 2x AAA-Batterien Basis Gebrauchsanweisung

Optionale Wireless Modelle WHD200

Stromverbrauch

**Stromversorgung** 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

 Stromverbrauch (standby)
 0.5W

 Stromverbrauch (min)
 200W

 Stromverbrauch (max)
 285W

Gewicht und Maße

 Abmessungen (B x T x H) (mm)
 316 x 244 x 108

 Gross weight
 3.88 kg

 Net weight
 3.3 kg





